

CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI PARMA

VIALE GRAMSCI 26/C - 43100 PARMA - TEL. 0521 292910 - FAX 0521 291233 E-mail: fitosanparma@regione.emilia-romagna.it
C.F. 80004050342 (LEGGE 18/6/31 N° 987 - DM 9/4/51 - 13/12/55 - L.R. 22/5/96 N°16)

Prot.n.° 153

Parma, li 24.05.2011

Assessorato Provinciale Agricoltura e
Alimentazione

Comunità Montane

Comuni

Associazioni professionali agricole

Associazioni dei produttori

Consorzio tutela vini Colli di Parma

Consorzio prov. Viticoltura

Commercianti prodotti per l'agricoltura

Azienda Agraria Sper. Stuard

Loro Sedi

OGGETTO: lotta obbligatoria contro Scafoideo vettore della Flavescenza dorata della vite - Anno 2011.

Per opportuna conoscenza in merito alle prescrizioni di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite da adottare nel 2011 nelle aziende viticole e nei vivai della provincia di Parma, si invia, in allegato, il volantino applicativo che riassume gli adempimenti previsti dalla determinazione n. 5861 del 18 maggio 2011 del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, l'elenco dei prodotti ammessi in produzione integrata ed in agricoltura biologica e le date indicative dei trattamenti obbligatori.

Con la presente si chiede la Vostra cortese collaborazione per darne la massima diffusione.

Nel ringraziare si porgono i più distinti saluti.

Il Direttore
(Valentino Dr. Testi)

CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE

DI PARMA

VIALE GRAMSCI 26/C - 43100 PARMA - TEL. 0521 292910 - FAX 0521 291233 E-mail fitosanparma@regione.emilia-romagna.it
C.F. 80004050342 (LEGGE 18/6/31 N° 987 - DM 9/4/51 - 13/12/55 - L.R. 22/5/96 N°16)

LOTTA OBBLIGATORIA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE IN PROVINCIA DI PARMA ANNO 2011

Adempimenti previsti dalla determinazione n. 5.861 del 18 maggio 2011 del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna ai sensi del decreto di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite (D.M. 31 maggio 2000).

Le aree vitate dichiarate "zone di insediamento" sono quelle presenti nei comuni di: Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore, Solignano, Terenzo, Traversetolo, Varano de' Melegari.

ADEMPIMENTI PREVISTI NEL 2011

⇒ OBBLIGO DI ESEGUIRE IN TUTTE LE AREE VITATE DELLA PROVINCIA N. 1 TRATTAMENTO CONTRO IL VETTORE *SCAPHOIDEUS TITANUS* SULLA BASE DELLE INDICAZIONI IMPARTITE DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E RESE NOTE ATTRAVERSO I BOLLETTINI TECNICI PROVINCIALI.

⇒ OBBLIGO DI ESEGUIRE NEI VIGNETI A CONDUZIONE BIOLOGICA UBICATI IN TUTTE LE AREE VITATE DELLA PROVINCIA ALMENO N. 2 TRATTAMENTI CONTRO IL VETTORE *SCAPHOIDEUS TITANUS* SULLA BASE DELLE INDICAZIONI IMPARTITE DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E RESE NOTE ATTRAVERSO I BOLLETTINI TECNICI PROVINCIALI.

⇒ OBBLIGO DI ESEGUIRE NEI CAMPI DI PIANTE MADRI PER MARZE E PER PORTINNESTI N. 2 TRATTAMENTI E NEI BARBATELLAI N. 3 TRATTAMENTI CONTRO IL VETTORE *SCAPHOIDEUS TITANUS*.

⇒ NELLE "ZONE DI INSEDIAMENTO": OBBLIGO DI ESTIRPARE OGNI PIANTA CON SINTOMI SOSPETTI DI FLAVESCENZA DORATA O DI ASPORTARE PARTI DI PIANTA CON SINTOMI SOSPETTI DI FLAVESCENZA DORATA, E DIVIETO DI PRELEVARE MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA DELLA VITE, SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE.

TRATTAMENTI OBBLIGATORI CONTRO SCAFOIDEO

I trattamenti contro *Scaphoideus titanus* vanno eseguiti, al fine di salvaguardare le api, dopo la completa sfioritura della vite e dopo aver sfalciato da almeno 48-72 ore le erbe spontanee fiorite sottostanti la coltura come previsto dall'art. 15 della L.R. 25 agosto 1988 n. 35 e dal DPGR 4 marzo 1991 n. 130. Il primo trattamento dovrà essere realizzato a partire dal 10 giugno, e comunque non prima della completa sfioritura della vite, ed entro il 10 luglio 2011. Nel vigneti in cui vi è l'obbligo di eseguire 2 trattamenti questi dovranno comunque essere effettuati nel periodo compreso fra il 10 giugno ed il 31 luglio 2011.

I bollettini tecnici provinciali, in base al monitoraggio eseguito dal Consorzio Fitosanitario, indicano le epoche nelle quali eseguire gli interventi.

Di seguito si riportano gli insetticidi ammessi nei Disciplinari di Produzione Integrata, ai sensi degli specifici provvedimenti normativi (Reg. Ce 1698/2005, Reg. CE 1234/2007, L.R. 28/98 e L.R. 28/99) ed in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE 834/2007 e Reg. CE 889/2008.

Le aziende che non rientrano in tali campi applicativi possono utilizzare anche altri prodotti insetticidi purché autorizzati ed efficaci contro le cicaline della vite o autorizzati sulla vite per la lotta ad altri fitofagi presenti nello stesso momento in cui si deve eseguire l'intervento obbligatorio contro Scafoideo ed efficaci anche contro le cicaline.

PRODUZIONE INTEGRATA: N. 1 TRATTAMENTO OBBLIGATORIO

Sostanza attiva	Formulato Commerciale	Dose g o ml/hl	Epoca intervento
❶ Clorpirifos etile	Pyrinex ME (Makhteshim), Dursban 75 WG (Dow), Alisè 75 WG (Sipcam), Piridane 40,8EC(Chimiberg), Cator (Scam), Zelig 480 EC (Makhteshim), Terial 40L(Basf),ecc	160-210 70 110	15 – 25 giugno
❶ Clorpirifos metile	Devox (Scam), Cleaner 22 (Sivam), Etifos ME (Du Pont), Kukar 22 (Gowan), Pandar 22 (Isagro), Reldan 22(Bayer), Runner M (Sipcam), Metidane 22 (Chimiberg), ecc.	100-200 100-150	
Etofenprox	Biensur (Scam) Kiran Duo (Chemia), Trebon Up (Sipcam)	100 50	
❷ Thiametoxam	Actara 25 WG (Syngenta)	200 g/ha	
Con elevata presenza di Scafoideo è consigliata l'esecuzione di 2 trattamenti specifici anticipando il 1° al 10-20 giugno e ripetendo il secondo dopo circa 20 – 30 giorni.			

❶ Clorpirifos etile e Clorpirifos metile si possono impiegare al massimo due volte all'anno, una volta contro Scafoideo. Gli esteri fosforici sono esclusi nella DIA (Difesa Integrata Avanzata)

❷ Thiamethoxam può essere utilizzato una sola volta all'anno.

Etofenprox può influire negativamente sullo sviluppo dei fitoseidi.

AGRICOLTURA BIOLOGICA: ALMENO N. 2 TRATTAMENTI OBBLIGATORI

Nelle zone con elevata presenza di Scafoideo è fortemente raccomandata l'esecuzione di un 3° intervento.

Sostanza attiva	Formulato Commerciale	Dose g o ml/hl	Epoca intervento
Piretrine	Keniatox Verde (Copyr), Asset (Serbios)	70-80	1° dal 10 al 15 giugno 2° dopo 7-10 giorni
	Piresan Plus (Intrachem) Biopiren Plus(Intrachem), Lumix verde (Manica), Agro-Pyr (Ital-agro), ecc.	140-160	
	PyGanic (Intrachem)	150-250	
Rotenone	Rothena 43 (Serbios)	300-450	

Le aziende agricole ubicate nelle aree nelle quali è previsto 1 trattamento obbligatorio che intendono utilizzare i prodotti ammessi in agricoltura biologica dovranno eseguire i due trattamenti previsti per i vigneti a conduzione biologica.